



INFORMATION

2014-12 No. 372

堀井薬品工業株式会社
 本社 〒540-0038大阪府中央区内淡路町1-2-6
 TEL (06) 6942-3481 (代表)
 FAX (06) 6943-0650
 http://www.hori-pharm.co.jp

X線診断二重造影用発泡剤

集検用 バロス発泡顆粒-S

4.0g・4.5g×300本入（アンプル包装） 販売中止のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品につき格別のお引立てを賜り有難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社ではX線診断二重造影用発泡剤「バロス発泡顆粒-S」につきまして、**集検用の4.0gと4.5gのアンプル包装品（300本入）**の販売を下記のとおり中止させていただくことに致しました。

つきましては、誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。

なお、他の包装品につきましては販売を継続させていただきますので、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 販売中止品目／中止時期

統一商品コード	品名	包装	元梱	JANコード	中止時期
602823	集検用 バロス発泡顆粒-S (アンプル包装)	4.0g×300	4	4987320602823	平成27年3月
602847		4.5g×300		4987320602847	平成27年3月

※中止時期は在庫の関係で多少前後しますのでご了承願います。

■ 代替品

統一商品コード	品名	包装	元梱	JANコード
604629	集検用 バロス発泡顆粒-S (スティック包装)	4.5g×300	4	4987320604629
604643		5.0g×300		4987320604643
602830	集検用 バロス発泡顆粒-S (アンプル包装)	5.0g×300	4	4987320602830

バロス発泡顆粒-S 販売継続品目

統一商品コード	品名	包装	元梱	JANコード
604049	バロス発泡顆粒-S (アンプル包装)	3.5g×60	24	4987320604049
604056		4.0g×60		4987320604056
604070		4.5g×60		4987320604070
604063		5.0g×60		4987320604063
602816	集検用 バロス発泡顆粒-S (コップ付) (アンプル包装)	3.5g×300	4	4987320602816
602830		5.0g×300		4987320602830
604629	集検用 バロス発泡顆粒-S (スティック包装)	4.5g×300	4	4987320604629
604643		5.0g×300		4987320604643